別紙）

資機材等仕様詳細

【炊き出し関係】

(1)やかん

１　製品概要

内容量：１０リットル

材　質：長期の保存に適したもの。熱伝導率の高いもの。

２　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

２０個

(2)使い捨て災害用食器セット

１　製品概要

セット内容：汁椀カップ(350～400ml 程度)　×　１００個

皿(φ180～230㎜程度)　×　１００枚

どんぶり(650～750ml 程度)　×　１００個

スプーン　×　１００個

割箸(個包装)　×　１００本

材　質：食器類は，スチロール製またはプラスチック製とする。スプーンは，プラスチック製とする。割箸は，木材とする。

２　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

２０セット

(3)カセットコンロ

1　製品概要

同時に納入するカセットボンベに適合する東邦金属工業製カセットコンロ，または同等以上の品質，火力，機能を持つ製品を可とする。

火　力：３．３ｋＷ　（ 2,800 kcal/h ）以上に相当する火力とする。

燃　料：カセットボンベ１本を燃料とする。

2　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべて商品パッケージごとダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

４０台

(4)カセットボンベ

1　製品概要

東邦金属工業製カセットボンベ，または同等の品質を持つ製品とする。

同時に納入するカセットコンロ，及びカセットボンベを燃料とする発電機（ホンダ EU9iGB）での使用に適合するもの。また，１パック３本入りとする。

2　梱　包

梱包ケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

１５０パック

(5)防災公園かまどベンチ用マキ

1　製品概要

　　葛飾福祉工場製　商品名「燻薪カラマツくん　５ｋｇ」，または左記製品と同等以上の品質及び内容量を持つ製品を可とする。

内容量：５ｋｇ

セット内容：燻薪（５ｋｇ），軍手，マッチ，着火剤

2　梱　包

梱包ケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

２０箱

(6)寸胴鍋

1　製品概要

内容量：４０リットル

材　質：長期の保存に適したもの。熱伝導率の高いもの。

2　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

１０個

【トイレ関係】

(1)トイレットペーパー

１　製品概要

内容量：１箱１００巻入とし，１巻あたりの長さは６５メートル以上とする。

２　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

６０箱

(2)災害時用簡易トイレ

１　製品概要

株式会社ニード社製災害用簡易トイレ

商品名「ワンタッチトイレニードＰ型」　（オプション付１００回セット）

セット内容：便器本体１台，受パック１枚，汚物処理袋(凝固紙付)１００枚，
保管袋１０枚,多目的雑袋１０枚,強力汚物処理剤(２０パック入り)１箱，
トイレットペーパー５巻，取扱説明書２枚

※汚物処理袋は汚物が見えないよう着色した袋とする。

または同等以上の品質，サイズ，耐荷重，機能，セット内容を持つ製品を可とする。

２　製品規格

便蓋裏側に楕円形カラーで「災害用簡易トイレ」、長方形黒色で「みなさんのトイレです　きれいに使いましょう」と表示すること。また，本体側面２箇所に縦５㎝×横１６㎝で黒色のゴシック体にて「神栖市」を表示すること。

３　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

４　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

５　数　量

２０セット

(3)簡易トイレパック

1　製品概要

同時に搬入する簡易トイレに適合する製品とする。

株式会社ニード社製　簡易トイレパック　２００回セット

セット内容：汚物処理袋２００枚，汚物処理剤(アルミパック，１包２０ｇ)２００包，保管用外袋２０枚，取扱説明書２枚

※汚物処理袋は汚物が見えないよう着色した袋とする。

または同等以上の品質，サイズ，耐荷重，機能，セット内容を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

４０セット

(4)ワンタッチテント

1　製品概要

同時に納入する災害時用簡易トイレに適合すること。

株式会社ニード社製　災害用ワンタッチトイレテント　ＷＴ－１

付属品：ショルダー式収納袋１枚，コンクリート・アスファルト用アンカー４本，土・砂用パワーペグ４本，表示プレート１枚

または同等以上の品質，サイズ，機能，セット内容を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包は、専用の取扱説明写真入り化粧収納ケース等を用いて適切に行うこと。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のケースに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包側面および表面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

２０セット

【電気器具】

(1)発電機

1　製品概要

本田技研工業㈱製　ＥＵ１６ｉ　(交流１，６００Wインバータ発電機)，または左記製品と同等以上の品質，機能，発電量及び動作時間を持つ製品を可とする。

2　製品規格

(1)使用燃料　　使用燃料は，自動車用無鉛ガソリンとする。

(2)連続運転可能時間　燃料満載時において，定格動作時に約３．４時間以上，定格の４分の１程度の負荷での動作時に約８時間以上動作すること。

(3)電気の質　　発電される電気の質については,日本国内の標準的な家庭用電源の仕様に準ずるものとする。

3　梱　包

梱包のケースは、長期間保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

4　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。また，注意書きとして「使用にはガソリンとエンジンオイルが必要です」と併記すること。

製品の側面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

5　数　量

２２機

(2)コードリール

1　製品概要

防雨・防塵型コードリール

2　製品規格

(1)想定使用環境　　雨天時の屋外での使用を想定し，防雨・防塵のための機構を備えていること。使用電源は日本国内の標準的なコンセント電源，又は上記発電機を想定する。

(2)コード延長　　３０メートル以上

(3)コンセント仕様　定格２Ｐ，１５Ａ，１２５Ｖ，接地付コンセント
３個以上備えていること。

3　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

4　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

製品の側面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

5　数　量

２２個

【燃料関係】

(1)ガソリン携行缶

1　製品概要

内容量：２０リットル

材　質：金属製とする。ガソリンを確実に密閉できること。

※消防法に適合すること。

その他：積み重ねが可能であること。

2　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

製品の側面または天面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

4　数　量

２５個

(2)ガソリン携行缶給油ノズル

1　製品概要

上記ガソリンタンクに適合するフレキシブルタイプ給油ノズルとする。

2　梱　包

本品は上記ガソリン携行缶の梱包内に同梱すること(携行缶１個につき，ノズル１個)。

3　数　量

２５個

(3)発電機用エンジンオイル

1　製品概要

同時に納入する発電機に適合するエンジンオイル(１リットル入りボトル)とする。

2　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

３０本

【照明】

バルーン投光機（４００W）

１　製品概要

　ライトボーイ製　ＬＢ４２ＢＷ－３，または左記製品と同等の品質，消費電力，機能を持つ製品を可とする。また，バルーンにはマジックテープで文字シートを取り付けることができることとする。

２　製品規格

(1)使用電源	日本国内の一般家庭用電源または同時に納入する発電機を使用する。
(2)消費電力	最大４５０W
(3)文字シート	オプションとして,バルーン部にマジックテープにて着脱可能な文字シートを，投光機１台につき１枚添付すること。文字シートにはゴシック体で「神栖市」と記載すること。

３　梱　　包

セット内容は専用収納ケースで梱包すること。

４　表　示

梱包の側面に，品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

５　数　量

１２セット

【生活必需品】

不織布毛布

１　製品概要

㈱フロムハート社製　不織布毛布

毛布サイズ：1,400×2,000(ミリメートル)

梱包サイズ：縦約 31cm×横約 42cm×高さ約 22cm(不織布毛布 10 枚入り)

または上記製品と同等の品質，毛布サイズ，梱包サイズ，機能を持つ製品を可とする。

２　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

４６０枚

【救助関係】

(1)スコップ

1　製品概要

JIS A8902-1988 規格で定められた丸型２番ショベル（剣先スコップ）で，刃先および柄は金属製（パイプ柄）とする。

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。納入の際は５本ずつ,ひもで一まとめにした上で搬入すること。

3　数　量

３０本

(2)おの

1　製品概要

商品名レスキューアッキス　ＦＫ－ＲＸ

または同等の品質，サイズ，重量，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

製品を保護カバー等で個別包装した上で，プラスチック製の蓋付き透明収納ケースに製品をすべて収納し納入すること。なお，本項(2)，(3)，(4)は，同一のケースに収納してもよい。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。また，左記の表示をした面には，赤字の太ゴシック体で『とがっています。先端注意！』と，可能な限り大きく併記すること。

4　数　量

１５本

(3)ノコギリ

1　製品概要

㈱ユーエム工業製　折込式ノコギリ

商品名：シルキー　ゴムボーイ万能目　No.121-27（刃渡り 270㎜）

または同等の品質，サイズ，重量，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

製品を保護カバー等で個別包装した上で，プラスチック製の蓋付き透明収納ケースに製品をすべて収納し納入すること。なお，本項(2)，(3)，(4)は，同一のケースに収納してもよい。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

１５本

(4)大バール

1　製品概要

バクマ工業㈱製

商品名：ちょ～かるクロスバラシバール(全長：900㎜)

または同等の品質，サイズ，重量，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

製品を保護カバー等で個別包装した上で，プラスチック製の蓋付き透明収納ケースに製品をすべて収納し納入すること。なお，本項(2)，(3)，(4)は，同一のケースに収納してもよい。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

１５本

(5)災害用油圧式ジャッキ

1　製品概要

㈱ダイキ社製　救助用爪式油圧式ジャッキ

型式：ＤＨＳ－２．５Ｅ（爪部能力：２．５トン）

または同等の品質，サイズ，重量，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。透明なビニール袋で製品を包むこと。

3　表　示

製品の側面に，品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を，シール等で表示すること。

4　数　量

２台

【その他】

(1)テント

1　製品概要

支柱伸縮タイプ集会用テント

・ＧＫ式ランダム２号型(２間×３間)『支柱・天幕』(エステル帆布)　白色

・ＧＫ式ランダム２号型(２間×３間)『三方幕』(エステル帆布)　白色

上記２点で１セットとする。

2　梱　包

幕部分の梱包は，専用収納袋に適切に梱包すること。また，支柱部分の梱包は，ワンセットごとにひもで束ねて納入すること。

3　表　示

幕部分の専用収納袋の側面に，品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

２セット

(2)ブルーシート

1　製品概要

防水ブルーシート　３．６ｍ×５．４ｍ

2　梱　包

梱包のケースは、長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

２０枚

(3) αパレット

1　製品概要

トラスコ中山㈱製　α樹脂パレット　平置き薄型タイプ　片面四方差し
縦1,100×横1,100×高さ125(㎜)　最大静荷重：１，０００(kg)
最大動荷重：７００(kg)　　品番：ＴＡＰ‐１１１１Ｓ
または同等の品質，サイズ，耐荷重，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。

3　数　量

３５個

(4)ハンドパレットトラック

1　製品概要

同時に納入するαパレットに最大動荷重分の貨物を積載した状態で，十分安全に運搬できる能力を保有するハンドパレットトラックであること。
上記αパレット（品番：ＴＡＰ‐１１１１Ｓ）の場合は，
トラスコ中山㈱製　1ｔ用ハンドパレットトラック
商品名：Ｌ１２２０ＸＷ６８０　　品番：ＴＨＰＮ－１０Ｌ
または同等の品質，フォーク寸法，耐荷重，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。

3　数　量

１台

(5)電動リフト付き台車

1　製品概要

ニチユ三菱フォークリフト株式会社製　電動リフト付き台車
商品名：ラクサーＰ　型式：ＲＢＤ２－３０－２５０(揚高：2,550㎜)
手動走行・電動昇降タイプ
または同等以上の品質，揚高，耐荷重，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包の箱等は不要とする。

3　数　量

１台

(6)移動式踏台

1　製品概要
低中層作業用移動式踏台　　段数：３段
設置時の最上段までの高さ：７０ｃｍ以上　　耐荷重：１００ｋｇ以上
ステップサイズ：幅３８ｃｍ以上，奥行：２５ｃｍ以上
脚部に滑り止め等を装備し，作業時は床面にしっかり固定され，安定であること。

2　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

3　数　量
２台

(7)脚立

1　製品概要
長谷川工業株式会社製　天板幅広タイプ
型式：ＳＮ－１８Ｂ（１６０７１）　天板高さ：１．７２ｍ
または同等の品質，天板幅，天板高さ，耐荷重，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

3　数　量
２台

(8)スチール台車

1　製品概要
作業用スチール台車
積載荷重：３００ｋｇ以上　　荷台幅：９００ｍｍ以上　　荷台奥行：６１０ｍｍ以上
キャスターフレーム：スチール製　　キャスター：自在２個，固定２個(ゴムタイヤ)
ハンドル部は折りたたみ式であること。

2　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

3　数　量
２台